

Limpeza profesional como nunca antes había visto! Barredora serie 8000

La SW 8000 te sientas en el asiento del conductor de la clase industrial más avanzado e innovador de todas las barredoras. Con su extraordinarios 2 metros de ancho de barrido , la SW8000 le permite barrer y limpiar grandes superficies, como estacionamientos, almacenes y fábricas.

Es más que una barredora convencional, sólo te tomará una pequeña fracción de tiempo. El innovador sistema de nebulización DustGuard™ le permite controlar eficientemente el polvo, dejando un medio ambiente más limpio. La SW 8000 está diseñada con especial atención a los detalles que le importa a usted, tales como mejores características de seguridad, un manejo más fácil, un mantenimiento simple y características que proporcionan un mejor rendimiento y un menor coste total de limpieza.

Elija entre el motor diesel de 4 cilindros y el LPG.

Barredora hombre conductor a bordo SW 8000 Diesel.

Barredora hombre conductor a bordo SW 8000 LPG (Gas propano).



Picture shown may not represent model quoted

- Sistema DustGuard™ único con boquillas de nebulización atomizadas que proporciona una neblina de humedad a los cepillos frontales y laterales, ofreciendo un control efectivo del polvo en el aire para dejar un medio ambiente más limpio
- El ancho de barrido más grande de la industria, ofrece 1,3 metros de cepillo principal que le proporciona un mejor rendimiento y una limpieza más rápida
- Un ancho total de cepillos laterales que ofrecen una limpieza de 2 metros de ancho
- Protecciones de polietileno que ofrecen una alta protección al conducir y absorbe los golpes. Al mismo tiempo, son totalmente reciclables en línea con la política de la conciencia ambiental de Nilfisk
- Modelos disponibles en Diesel y gas propano

• Standard equipment

| Included accessories | Ref. no. | Min. required | SW 8000 LPG | SW 8000 DIESEL |
|----------------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
| Filtro para Barrido | | | | |
| FILTRO | 8-24-04139-1 | 1 | • | • |
| Cepillo principal | | | | |
| CEP. CENTRAL PROEX-WIRE | 56507424 | 1 | • | • |
| Escobilla lateral | | | | |
| CEPILLO POLIPROPILENO | 56507350 | 1 | | |
| Opción luz | | | | |
| AMBER STROBE CAB | 56508825 | 1 | | |
| ESTROBOSC. AMBAR SIN TECH | 56507038 | 1 | • | • |
| Otros | | | | |
| ARM REST RH ONLY | 7-03-04250 | 1 | • | • |
| KIT ALARMA DETRAS | 56507023 | 1 | • | • |



Limpieza profesional como nunca antes había visto! Barredora serie 8000

| Model | SW 8000 LPG | SW 8000 DIESEL |
|----------|-------------|----------------|
| Ref. no. | 56107512 | 56107513 |

PRODUCT FEATURES

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Volante y asiento ajustables | • | • |
| Control nivel combustible | • | • |
| Faros | • | • |
| Luz estroboscópica ambar | • | • |
| Asiento de conducción ergonómico | • | • |
| Freno de estacionamiento | • | • |
| Sistema de descarga alta variable | • | • |
| Panel de control one touch | • | • |

| Technical specifications | SW 8000 LPG | SW 8000 DIESEL |
|--|----------------|----------------|
| Tipo de energía para el motor | LPG | Diesel |
| Marca motor | Kubota | Kubota |
| Tipo de motor | WG1605 | V1505D |
| Velocidad máxima (KM/H) | 15 | 15 |
| Nivel presión ruido | 80.6 | 82.8 |
| Rendimiento cepillo central teórico/real (M ² /H) | 18850/13195 | 18850/13195 |
| Rendimiento cepillo lateral teórico/real (M ² /H) | 23925/16750 | 23925/16750 |
| Rendimiento cepillo lateral teórico/real (M ² /H) | 29000/20300 | 29000/20300 |
| Ancho de trabajo c/cepillo lateral derecho (MM) | 1650 | 1650 |
| Ancho de trabajo c/2 cepillos laterales (MM) | 2000 | 2000 |
| Radio de giro (CM) | 277 | 277 |
| Inclinación máx. | 20 | 20 |
| Capacidad depósito agua (L) | 53 | 53 |
| Volumen depósito residuos | 400 | 400 |
| Altura máxima de vaciado (CM) | 152 | 152 |
| Vaciado máximo (KG) | 454 | 454 |
| Tipo de filtro principal | ULTRA WEB | ULTRA WEB |
| Superficie filtro principal (M ²) | 9 | 9 |
| Neumático delantero ø (CM) | 53 | 53 |
| Neumático trasero ø (CM) | 46 | 46 |
| Cepillo principal (MM) | 1300 | 1300 |
| Largoxanchoxalto (MM) | 2410x1630x1500 | 2410x1630x1500 |
| Altura c/ techo de seguridad (CM) | 206 | 206 |
| Peso bruto(GVW) (KG) | 2007 | 2007 |
| Peso neto (KG) | 1395 | 1395 |



Limpieza profesional como nunca antes había visto! Barredora serie 8000

Technical specifications

SW 8000 LPG



SW 8000 DIESEL

Peso en funcionamiento (KG)

1427

1435

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

| Accessories | Ref. no. | Min. required | SW 8000 LPG | SW 8000 DIESEL |
|--|--------------|---------------|-------------|----------------|
| Opciones de fábrica | | | | |
| A/C, PRESURIZADOR Y CALEF | 56507021 | 1 | | |
| CALEFACCION Y PRESURIZADO | 56507025 | 1 | | |
| Otros | | | | |
| ARM REST RH ONLY | 7-03-04250 | 1 | ● | ● |
| CINTURON DE SEGURIDAD | 56507035 | 1 | □ | □ |
| KIT ALARMA DETRAS | 56507023 | 1 | ● | ● |
|  KIT ASPIRACION MANUAL | 56507030 | 1 | □ | □ |
|  KIT ROCIADOR | 56507850 | 1 | □ | □ |
| RUEDAS SOLID KIT | 56508873 | 1 | □ | □ |
| Opción luz | | | | |
| AMBER STROBE CAB | 56508825 | 1 | | |
| ESTROBOSC. AMBAR CON TECH | 56507039 | 1 | □ | □ |
| ESTROBOSC. AMBAR SIN TECH | 56507038 | 1 | ● | ● |
| KIT LUZ DE TRABAJO | 56507034 | 1 | □ | □ |
| KIT LUZ TRABAJO | 56507024 | 1 | □ | □ |
| Cepillo principal | | | | |
| CEP. CENTRAL NYLON | 56507345 | 1 | ○ | ○ |
| CEP. CENTRAL PROEX | 56507346 | 1 | ○ | ○ |
| CEP. CENTRAL PROEX-WIRE | 56507340 | 1 | ○ | ○ |
| CEP. CENTRAL PROEX-WIRE | 56507424 | 1 | ● | ● |
| Escobilla lateral | | | | |
| CEPILLO NYLON | 56507351 | 1 | ○ | ○ |
| CEPILLO POLIPROPILENO | 56507350 | 1 | ○ | ○ |
| Guard Option | | | | |
| KIT TECHO DE SEGURIDAD | 56507394 | 1 | □ | □ |
| Filtro para Barrido | | | | |
| FILTRO | 8-24-04139-1 | 1 | ● | ● |
| PARA PONER FILTRO POCKET | 56507710 | 1 | □ | □ |



Limpieza profesional como nunca antes había visto! Barredora serie 8000

| Accessories | Ref. no. | Min. required | SW 8000 LPG | SW 8000 DIESEL |
|---------------------------|----------|---------------|-------------|----------------|
| POCKET FILTER,WATER RESIS | 56507740 | 1 | ○ | ○ |

